


Punktprevalensmätning av trycksår **17 nov 2022**

Senior alert


Metod

- Datauttaget baseras på antal inskrivna personer i Senior alert för samtliga enhetstyper för riskbedömningar, åtgärder och pågående trycksår den 17 nov 2022. Resultatet redovisas i Excel-filer för kommun, sjukhus och privat vårdgivare, fördelat på vårdenhetstyper. Excel-filerna är ett komplement till "Vårdprevention och Utfall" samt "Enhetens koll på läget" där resultat för trycksår, kategorier och åtgärder med mera följs över tid.
- 114 812 personer observerades
 - 96 992 inom Kommun
 - 17 820 inom Region

Andel med trycksår per enhetstyp



Andel med trycksår



Förekomst av trycksår

- 25,2 procent hade risk för trycksår
- 8 470 trycksår identifierades bland 114 812 personer
- Dessa trycksår återfanns på 6 462 personer (**5,6%**)
- Av 6 462 personer med trycksår hade 4 991 endast ett trycksår

Fördelning av trycksår per kategori

Kategori*	Antal trycksår	Andel trycksår (%)
1	3841	45%
2	2591	31%
3	1226	14%
4	812	10%
Totalt	8470	100%


*

1. Rodnad som inte bleknar vid tryck. Kvarstående missfärgning, hel hud.
2. Delhudsskada som involverar epidermis och/eller dermis. Ytligt sår, avskavning av hud eller blåsa.
3. Fullhudsskada (involverar epidermis, dermis och subkutis). Sår ned till men inte genom fascian.
- 4 Fullhudsskada. Sår med vävnadsnekros eller skada av muskler, ben eller stödjevävnad.


Fördelning av trycksår per lokalisation

Lokalisation	Totalt antal trycksår	Vänster	Höger	Andel av alla trycksår (%)
Ryggslut/Sacrum	2467			29%
Häl	2315	1129	1186	27%
Övrigt	1265			15%
Ankel	885	372	513	10%
Sittbensknöl	729	343	386	9%
Höftbenskam	365	168	197	4%
Öra	199	69	130	2%
Armbåge	145	67	78	2%
Skuldra	84	37	47	1%
Bakhuvud	16			0%
Totalt	8470			100%

Andel planerade förebyggande åtgärder för personer med risk för trycksår



Andel utförda förebyggande åtgärder för personer med risk för trycksår




Jämförelse över tid

PPM-mätningar inom Kommun inklusive
senaste mätning



Jämförelse PPM-mätningar

v40 2013 – 17/11 2022



Jämförelse PPM-mätningar

v40 2013 – 17/11 2022

	v40 -13	v11 -14	v37 -14	v11 -15	v40 -15	v11 -16	v40 -16	22/11- 17*	15/11- 18*	13/11- 19*	19/11- 20*	18/11- 21*	17/11- 22*
Andel risk för trycksår	31,2%	31,0%	31,5%	30,8%	30,7%	29,9%	30,0%	25,0%	26,0%	26,4%	26,3%	26,4%	26,4%
Andel med trycksår	9,2%	9,4%	8,9%	7,7%	7,5%	7,8%	7,6%	5,4%	6,2%	6,7%	5,8%	5,8%	5,9%
Andel risk för fall	80,9%	81,0%	79,3%	80,4%	79,8%	79,2%	79,6%	-	-	-	-	-	-
Andel som fallit	6,8%	7,8%	7,5%	7,2%	7,0%	6,8%	6,6%	-	-	-	-	-	-

*Inkluderade enhetstyper: Demens, Vård och omsorg, Korttids, Hemsjukvård, LSS

Jämförelse PPM-mätningar

v40 2013 – 17/11 2022

	v40 -13	v11 -14	v37 -14	v11 -15	v40 -15	v11 -16	v40 -16	22/11-17*	15/11-18*	13/11-19*	19/11-20*	18/11-21*	17/11-22*
Antal kommuner	61	177	196	160	143	134	124	285	285	285	284	284	283
Antal personer	7999	17569	22208	21402	18747	20418	15627	90404	90520	93012	92101	93389	96992
Andel av trycksåren som är Kategori 1	65,1%	64,4%	62,3%	64,5%	63,5%	62,8%	61,8%	44,4%	45,2%	46,5%	45,3%	45,0%	45,3%

*Inkluderade enhetstyper: Demens, Vård och omsorg, Korttids, Hemsjukvård, LSS