

Ordlista

Afebril	Feberfri
Analinkontinens	Läckage av gas, lös avföring och/eller fast avföring
Ansträngningsinkontinens	Läckage som uppstår vid ökat buktryck
Antidepressiva läkemedel	Läkemedel mot depression
Antihypertensiva	Blodtryckssänkande läkemedel
Antiparkinson läkemedel	Läkemedel mot Parkinsons sjukdom
Apatisk	Viljelös, slö
Avföringsläckage	Oförmåga att kontrollera sin tarm
Blandinkontinens	Urinläckage som har inslag av både ansträngnings och trängningsläckage
Blåsstörning	Nedre urinvägarna (urinblåsan och urinröret) fungerar inte normalt
Blåsträning	Träning av blåsan med hjälp av återkommande rutiner
BMI	"Body Mass Index", mått för att ange avvikelser i vikt
Bristolskala	Skala för bedömning av avföringens konsistens
Cirkulatorisk insufficiens	Nedsatt blodcirkulation
Comatös	I koma, medvetslös
Cyanos	Blåaktig hud, syrefattig
Diuretika	Urindrivande läkemedel
Dysuri	Ett begrepp för symtom som sveda, obehag eller smärta i samband med urintömning
Endokrina organ	Hormonproducerande organ, t.ex. talkottkörteln, hypofysen, binjurarna, könskörtlarna bisköldkörteln, bukspottkörteln
Enures	Nattlig urininkontinens
Extremiteter	Armar och ben

Friktion	Glidmotstånd, gnidningsmotstånd, gnidning mot underlaget
Hypnotika	Läkemedel vid sömnsvårigheter
Immobilitet	Oförmåga att fritt röra sig, orörlighet
Inkontinent	Oförmåga att kontrollera urin och/eller avföring
I-PSS	International Prostatic Symptom Score. En skattningsskala vid utredning av prostatabesvär
Hypertoni	Högt blodtryck
Hypotoni	Lågt blodtryck
Kostrestriktioner	Begränsning av kosten och/eller av vissa födoämnen
Krysta	Ta i med bukmuskulerna
Latent	Något som kan ligga dolt för att senare bryta ut
Nedsatt absorptionsförmåga	Nedsatt förmåga att ta upp näringsämnen i tarmen
Nedsatt turgor	Nedsatt elasticitet av huden som tecken på uttorkning
Obstipation	Förstoppad
Sedativa läkemedel	Lugnande ångestdämpande läkemedel
Skjuv	Förskjutning av vävnadslager i förhållande till överhuden, tex. när en person kasar ner vid höjning av huvudändan i sängen
Somnolent	Slö, sömnig
Stuporös	Kraftig medvetandesänkning inkluderande bl.a. nedsatt känslighet för olika yttre stimuli
Subfebril	Lätt temperaturstegring
Tachycardi	Hjärtklappning
Tarminkontinens	Avföringsläckage från tarmen
Toalettassistans	Innebär att personen får hjälp till toaletten eller på påmind om att gå på toaletten, innan urinläckage sker.
Toalettschema	Används för att kartlägga personens mönster för att hitta individuella tider att gå på toaletten.

Urininkontinens

Urinläckage

Ödem

Svullnad, vätskeansamling