

MANUAL

Registrering av blåsdysfunktion i Senior alert

Innehåll

Förord	3
Information i registret.....	3
1. Inloggning till registret	4
Förklaringar till olika begrepp	5
2. Enhetsöversikt Blåsdysfunktion	5
3. Riskbedömning.....	6
4. Bakomliggande orsaker	8
6. Personöversikt efter planerade och pågående åtgärder.....	10
7. Uppföljning.....	10
8. Personöversikt efter uppföljning	11
9. Avslut.....	12

Förord



Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister som stödjer ett systematiskt arbetssätt för att förebygga undernäring, fall, trycksår, munhälsa och blåsdysfunktion. Registret finns tillgängligt för sjukhus, primärvård, hemsjukvård, särskilda boenden och korttidsboende, oavsett utförare.

Senior alert och vårdprevention innebär:

- Riskbedömning av trycksår, undernäring, fall, munhälsa och blåsdysfunktion
- Analys av bakomliggande orsaker
- Planering och genomförande av förebyggande åtgärder
- Uppföljning av åtgärder och trycksår, vikt, fall, munhälsa och blåsdysfunktion.

Utvecklings- och driftansvariga för Senior alert är Kultorum, Region Jönköpings län. Kultorum ansvarar också för utbildning, support och samordning av förbättringsarbete avseende registret. Registret förvaltas vid Uppsala Clinical Research Center, UCR, www.ucr.uu.se

Information i registret

- Alla sidor i registret med ikonen  kan skrivas ut. T.ex. enhetsöversikten och personöversikten.
- Klicka på  ikonerna för mer information och vägledning.
- Om inte all information är korrekt ifylld och man försöker klarmarkera, får man upp en ruta som säger att man brutit mot en valideringsregel eller som informationsstöd i processen när man sparar. Se bild nedan som exempel när man missat att klicka i att trycksårsinformationen stämmer.



Riskbedömning blåsdysfunktion

✓ Spara Klarmarkera →

• Värdet på Nästa riskbedömning får inte vara efter 2022-06-09

Bedömningsdatum 2021-06-09


Nästa riskbedömning 2022-06-22

Registret markerar då med rött/varnar var registreringen inte stämmer.



• Datum för planerad uppföljning är mer än 3 månader efter åtgärdsplanering. Det är rekommenderat att uppföljning görs inom 3 månader efter åtgärdsplanering.

För att komma tillbaka till *Enhetsöversikten* kan man alltid klicka på Enhetsöversikt uppe i vänstra hörnet.




- Samtliga Vägledningar finns att skriva ut på hemsidan www.senioralert.se

1. Inloggning till registret

Skriv in www.senioralert.se i adressfältet för din webbläsare.

Klicka på *Logga in* i menyn till vänster.

Du kan bara logga in med hjälp av SITHS-kort.




Du skickas till NetID där du legitimerar dig för ditt SITHS-kort. Om du nyligen loggat in på datorn och där legitimerat dig med SITHS-kort kommer du direkt in i Senior alert.

Inloggning via Internet Explorer




Inloggning via Google Chrome



Du loggas in i registret.

Om du har behörighet till fler registrerande enheter, välj enhet under **Välj vårdenhet**.



Under medarbetarikonen  ses vilka medarbetare som har behörighet till Senior alert på respektive enhet samt vilken roll medarbetaren har. Se vidare manual *Administrera användare* som finns på Senior alerts hemsida www.senioralert.se

Förklaringar till olika begrepp

Enhetsöversikt: För att komma tillbaka till enhetsöversikten när du är i registret klicka på ”Enhetsöversikt”.

Resultat: Här följer du enhetens resultat.

Admin: Här kan du som är region- eller lokal koordinator administrera användare.

Personnummer: Här söker du på person för att skriva in någon ny på enheten, Senior alert är kopplad till befolkningsregistret så uppgifter hämtas därifrån. Det är möjligt att även använda reservnummer och samordningsnummer.

Logga ut: Utloggning från Senior alert.

Byt enhet: Om du har behörighet till fler registrerande enheter kan du byta enhet här.

2. Enhetsöversikt Blåsdysfunktion

Här visas alla som är inskrivna på enheten och status för den vårdpreventiva processen för varje person. Listan kan sorteras genom att klicka på kolumnrubrikerna (Namn, Personnummer etc.).

Antal personer med:		Aktuell basal utredning vid riskbedömning 				
Filtrera på namn <input type="text"/> 						
Namn ▾	Personnummer ⇅	Riskbedömning ⇅	Orsaker ⇅	Åtgärdsplan ⇅	Uppföljning ⇅	Nästa riskbedömning ⇅
Dick Lindström	19330727-10211					2021-11-10

Enhetsöversikten visar resultat för Antal personer på enheten med aktuell basal utredning. Klicka på knappen *Aktuell basal utredning vid riskbedömning* så markeras det med en blå ram på personens process, se nästa bild. För att avmarkera klicka på knappen igen.

Antal personer med: Aktuell basal utredning vid riskbedömning 6						
Filtrera på namn <input type="text" value="må "/>						
Namn	Personnummer	Riskbedömning	Orsaker	Åtgärdsplan	Uppföljning	Nästa riskbedömning
Dick Lindström	19330727-10211	Blåsdysfunktion	>	Blåsdysfunktion	Blåsdysfunktion	2021-11-10

Frisöksfält: Sök på namn, efternamn eller personnummer

Namn	Personnummer	Riskbedömning
Johanna Mårtensson	19260428-2142	T U F
Johanna Mårtensson	19410928-6653	>

Teckenförklaring: Finns längst ner på enhetsöversikten och beskriver vad pilarna, ringarna, färgerna och datumen betyder i den vårdpreventiva processen.


Teckenförklaring	
 Aktiviteten är klar	 Risk finns
 Påbörjad, ej klar	 Åtgärd planerad, alternativt minst en planerad åtgärd har genomförts
 Möjlig att påbörja	 Åtgärd saknas, alternativt ej genomfört någon planerad åtgärd
 Ej möjlig att påbörja	
	 >1år Riskbedömningen är äldre än 1 år (ej aktuell). Ny riskbedömning behövs!
	 >6m Riskbedömningen är äldre än 6 månader. Dags att påbörja ny riskbedömning
	 2015-04-21! Planerat datum passerat

3. Riskbedömning

Påbörja en ny riskbedömning genom att klicka på en vit riskbedömningspil. Riskbedömning kan påbörjas via enhetsöversikten eller personöversikten.

Namn	Personnummer	Riskbedömning	Orsaker	Åtgärdsplan	Uppföljning	Nästa riskbedömning
Elise Björk	19330910-2458	>	>	>	>	

Påbörja riskbedömning från *Personöversikten*, klicka på den vita pilen nedan.

TUFM		Blåsdysfunktion	Riskbedömning	Orsaker	Åtgärdsplan	Uppföljning	Ny riskbedömning
	Elise Björk	83år 199cm 19330910-2458	>	>	>	>	Ny riskbedömning

Personöversikt blåsdysfunktion




Det finns ingen aktuell riskbedömning för personen. Påbörja riskbedömning genom att klicka på riskbedömningspilen.

Riskbedömningen startas.



Fyll i följande:

Bedömningsdatum: Ange datum för riskbedömning. Riskbedömningar kan registreras från dagens datum och max 6 månader tillbaka i tiden.




Nästa riskbedömning: Ange när nästa riskbedömning ska göras.

Bedömningsdatum	Nästa riskbedömning
2021-06-07 	2021-12-06 
Blåsdysfunktion	
Har du/personen urinläckage 	
<input type="button" value="Ja"/> <input type="button" value="Nej"/>	

Vid svårigheter att tömma urinblåsan fås ett antal frågor om vilka problem personen har.

Har du/personen svårt att tömma urinblåsan 
<input type="button" value="Ja"/> <input type="button" value="Nej"/>
Vilka problem finns vid tömning av blåsan? Flervalsoalternativ 
<input type="checkbox"/> Har svårt att komma igång med blåstömningen
<input type="checkbox"/> Har svag stråle
<input type="checkbox"/> Behöver krysta för att tömma urinblåsan
<input type="checkbox"/> Upplever att blåsan inte blir helt tömd
<input type="checkbox"/> Urinen kommer i flera omgångar
<input type="checkbox"/> Smärta vid urinering

Vid risk för blåsdysfunktion ange **Ja** eller **Nej** om en Basal utredning är gjord.
Vid **Ja** ange vad som ingått i den Basal utredningen.

Basal utredning blåsdysfunktion 
<input type="button" value="Ja"/> <input type="button" value="Nej"/>
Markera vilka av följande utredningar som ingått i den basala utredningen avseende blåsdysfunktion
<input checked="" type="checkbox"/> Anamnes 
Status 
<input checked="" type="checkbox"/> Toalettschema
<input type="checkbox"/> Urinmätning
<input checked="" type="checkbox"/> Läckagemätning
<input type="checkbox"/> Dryckesmätning
<input type="checkbox"/> Residualurin
<input type="checkbox"/> Avföringslista
<input type="checkbox"/> Urinprov

Slutpoäng och sammanställning för respektive riskbedömningsinstrument summeras av registret.

Bedömningsdatum 2021-06-07	Nästa riskbedömning 2021-12-06
Blåsdysfunktion	
Har risk 4 Poäng	

Klarmarkera när registreringen är klar.

Spara om registreringen inte är klar och du vill fortsätta registreringen vid senare tillfälle.

	Riskbedömning	Orsaker	Åtgärdsplan	Uppföljning	
Riskbedömning blåsdysfunktion					
				<input type="checkbox"/> Spara	<input type="button" value="Klarmarkera →"/>

<input type="checkbox"/> Spara	<input type="button" value="Klarmarkera →"/>
--------------------------------	--

Riskbedömningen är nu klar och du skickas automatiskt till *Bakomliggande orsaker*.

4. Bakomliggande orsaker

Ange **bakomliggande orsak** till blåsdysfunktion. Markera de orsaker som är aktuella.

Datum 2021-06-07
Blåsdysfunktion Risk finns 4 poäng
Markera de bakomliggande orsakerna till personens risk
<input checked="" type="checkbox"/> Använder läkemedel som påverkar urinvägarna (se FASS)
<input checked="" type="checkbox"/> Kognitiv funktionsnedsättning

Klarmarkera när registreringen är klar.

Spara om registreringen inte är klar och du vill fortsätta registreringen vid senare tillfälle.

<input type="checkbox"/> Spara	<input type="button" value="Klarmarkera →"/>
--------------------------------	--

Registrering av bakomliggande orsaker är nu klar och du skickas automatiskt till *Åtgärdsplanering*.

5. Åtgärdsplanering

Åtgärdsplanering 2021-06-07	Planerad uppföljning 2021-08-10
Blåsdysfunktion Risk finns 4 poäng	
Bakomliggande orsaker <ul style="list-style-type: none">Använder läkemedel som påverkar urinvägarna (se FASS)Kognitiv funktionsnedsättning	
Förebyggande åtgärder	
Information	Infektionsförebyggande åtgärder
<input checked="" type="checkbox"/> Information/ utbildning inom området blåsfunktion/dysfunktion	<input type="checkbox"/> Utredning vid återkommande urinvägsinfektioner
Genomföra toalettassistans	<input type="checkbox"/> Lokal östrogenbehandling
<input checked="" type="checkbox"/> Individuell anpassning av toalettbesök	Anpassning av vätsketillförsel
Anpassning av miktionsvanor	<input type="checkbox"/> Anpassning av vätsketillförsel
<input checked="" type="checkbox"/> Regelbundna toalettbesök	Anpassning av personlig hygien

Åtgärdsplanering: Ange det datum då åtgärderna planerades. Aktuella datum är från riskbedömningsdatum och fram till ”dagens” datum. Efter 6 månader blir riskbedömningen inaktuell och en ny riskbedömning måste göras.

Planerad uppföljning: Ange datum när uppföljning ska göras av planerade åtgärder. Vid uppföljningen följs det upp vilka åtgärder som blev utförda. Rekommenderad uppföljningstid är max 3 månader från åtgärdsplaneringen. En uppföljning som registreras mer än 6 månader efter riskbedömningsdatum räknas inte i statistiken, även om den registrerats. En individuell bedömning utifrån risker ska alltid göras.

Markera de planerade och pågående förebyggande åtgärderna.

Klarmarkera när registreringen är klar.

Spara om registreringen inte är klar och du vill fortsätta registreringen vid senare tillfälle.

<input checked="" type="checkbox"/> Spara	<input type="button" value="Klarmarkera →"/>
---	--

Registreringen av Åtgärdsplan är nu klar och du skickas automatiskt till *Personöversikten*.

6. Personöversikt efter planerade och pågående åtgärder

Personöversikten visar en samlad bild av personens senaste/pågående vårdpreventiva process.

Personöversikt blåsdysfunktion

Blåsdysfunktion Risk finns 3 poäng

Riskfaktorer

- Har du/personen urinläckage Ja
- Använder du/personen inkontinenshjälpmedel Ja
- Kommer det urin efter att du/personen har kissat klart Ja

Bakomliggande orsaker

- Använder läkemedel som påverkar urinvägarna (se FASS)
- Kognitiv funktionsnedsättning
- Svårighet att ta av och på kläder
- Synnedsättning

7. Uppföljning

En uppföljning kan startas från *Enhetsöversikten* eller *Personöversikten* genom att klicka på pilen för uppföljning.

Marion Bergström 19300407-9842

Blåsdysfunktion

Blåsdysfunktion

Uppföljning 2021-08-03

Marion Bergström 91år 164cm 19300407-9842

Riskbedömning Blåsdysfunktion

Orsaker

Åtgärdsplan Blåsdysfunktion

Uppföljning 2021-08-03

Uppföljningen påbörjas.

Uppföljning blåsdysfunktion

Planerad uppföljning 2021-08-03

Genomförd uppföljning ååmmdd

Blåsdysfunktion Risk finns 3 poäng

Uppföljning av riskfaktorer

Har du/personen minskat urinläckage mot tidigare

Ja Nej

Har du/personen minskat behov av inkontinenshjälpmedel mot tidigare

Ja Nej

Markera utförda åtgärder

Information

Information/ utbildning inom området blåsfunktion/dysfunktion

Genomföra toalettassistans

Individuell anpassning av toalettbesök

Genomförd uppföljning: Ange datum när uppföljningen genomförs.

Uppföljning av riskfaktorer: Ange om åtgärderna gett resultat vilket innebär en förbättring för personen

Ange utförda förebyggande åtgärder: Markera de åtgärder som har blivit utförda. Har någon åtgärd inte blivit utförd markeras inte denna.

Uppföljning blåsdysfunktion ✓ Spara Klarmarkera →

Planerad uppföljning: 2021-08-03 Genomförd uppföljning: 2021-06-09

Blåsdysfunktion Risk finns 3 poäng

Uppföljning av riskfaktorer

Har du/personen minskat urinläckage mot tidigare [?]

Ja Nej

Har du/personen minskat behov av inkontinenshjälpmedel mot tidigare

Ja Nej

Har du/personen minskat efterdropp mot tidigare [?]

Ja Nej

Markera utförda åtgärder

Information

Information/ utbildning inom området blåsfunktion/dysfunktion [?]

Genomföra toalettassistans

Individuell anpassning av toalettbesök [?]

Anpassning av miktionsvanor

Regelbundna toalettbesök [?]

Anpassning av personlig hygien

Torka sig efter blåstömning [?]

Klarmarkera när registreringen är klar.

Spara om registreringen inte är klar och du vill fortsätta registreringen vid senare tillfälle.

✓ Spara Klarmarkera →

Registreringen av *Uppföljning* är nu klar och du skickas automatiskt till *Personöversikten*.

8. Personöversikt efter uppföljning

Personöversikten visar nu vilka åtgärder som blivit utförda genom den gröna bocken. Den röda varningstreangeln visar vilka åtgärder som inte utförts.

Uppföljning blåsdysfunktion ✓ Spara Klarmarkera →

Planerad uppföljning: 2021-08-03 Genomförd uppföljning: 2021-06-09

Blåsdysfunktion Risk finns 3 poäng

Uppföljning av riskfaktorer

Har du/personen minskat urinläckage mot tidigare [?]

Ja Nej

Har du/personen minskat behov av inkontinenshjälpmedel mot tidigare

Ja Nej

Har du/personen minskat efterdropp mot tidigare [?]

Ja Nej

Markera utförda åtgärder

Information

Information/ utbildning inom området blåsfunktion/dysfunktion [?]

Genomföra toalettassistans

Individuell anpassning av toalettbesök [?]

Anpassning av miktionsvanor


Regelbundna toalettbesök [?]

Anpassning av personlig hygien

Torka sig efter blåstömning [?]

9. Avslut

Ett avslut görs om personen flyttar, skrivs ut eller är avliden. Ange **orsak** och **klarmarkera** som avslutad.



Avslut


Orsak till avslut

Avliden Utskriven

Stäng Klarmarkera som avslutad

Personen försvinner från *Enhetsöversikten*.

Vid ett avslut måste en uppföljning göras om det finns en klarmarkerad åtgärdsplan. OM uppföljningen saknas, gå till personens uppföljningssida och genomför den.



Avslut

Avslut kan inte göras eftersom planerade åtgärder saknar uppföljning.

Till uppföljning av åtgärder TUFM
Till uppföljning av åtgärder för Blåsdysfunction

Ok

Om personen avlidit, se uppföljningen som en avstämning och ange senast kända vikt vid uppföljning.